



دستورالعمل چگونگی ارسال نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

- ۱- برچسب ظروف باید دارای مشخصات بیمار شامل نام و نام خانوادگی ، سن ، محل نمونه برداری ، تاریخ و ساعت نمونه گیری باشد. این اطلاعات جهت تطبیق مشخصات نمونه ارسالی با فرم درخواست لازم می باشد.
- ۲- ساعت پذیرش نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی اتاق عمل مجتمع ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۶:۳۰ بعد از ظهر و پنج شنبه ها ۷:۳۰ لغایت ۱۲ می باشد. (ترجیحا ۷:۳۰ الی ۸:۳۰، ۱۱ الی ۱۲، و ۱۵:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰)
- ۳- خون و بقیه مایعات بدن بر حسب درخواست بایستی به آزمایشگاه (کشت/ اسمیر در لوله های استریل) یا سیتولوژی (در لوله های غیر استریل) فرستاده شود (لوله ها توسط آزمایشگاه مجتمع تهیه و در اختیار قرار داده میشود).
- ۴- ترجیحا نمونه های ماحصل جراحی های رادیکال تومورهای بدخیم به صورت تازه (Fresh) و بدون فیکساتیو (پس از هماهنگی با دستیاران پاتولوژی ارسال شود).
- ۵- سایر نمونه ها در ظروف درب دارنشت ناپذیر با سایز مناسب ، دهانه ی گشاد که حداقل ۱۰ برابر حجم نمونه فضا برای اضافه کردن فرمالین داشته باشند، ارسال گردند.
- ۶- در مورد نمونه های بزرگ مانند آمپوتاسیون اندامها که ممکن است ظرف مناسب برای انتقال آنها در دسترس نباشد، نمونه هر چه سریعتر به آزمایشگاه ارسال شود.
- ۷- برای فیکس کردن نمونه ها باید از فرمالین بافری خنثی استفاده شود که جهت تهیه آن می توانند به سرکارخانم جوانی در بخش پاتولوژی مراجعه فرمایند.
- ۸- نمونه های بیوپسی بیضه و میوکارد در محلول Bouin فرستاده شوند.



بسمه تعالی



۹- نمونه های بیوپسی کلیه در سه قسمت در سه ظرف جداگانه حاوی فرمالین ، نرمال سالین و گلوتارالدئید در اسرع وقت ارسال شوند .

۱۰- نمونه های حاصل از اعمال جراحی عصر و شب و روزهای تعطیل ترجیحا در یخچال (C ° ۲-۸) نگهداری شوند و بلافاصله در اولین صبح روز کاری به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شوند.

"نحوه ارسال مایعات برای بررسی سیتولوژی"

۱- برچسب ظروف باید دارای مشخصات بیمار شامل نام و نام خانوادگی، سن، محل نمونه برداری، تاریخ و ساعت نمونه گیری باشد. تطبیق مشخصات نمونه ارسالی با فرم درخواست می باشد.

۲- باتوجه به روند کاری نمونه های سیتولوژی، نمونه برداری در زمانی صورت گیرد که نمونه حداکثر تا ساعت ۱۴ در آزمایشگاه پذیرش شده باشد.

۳- نمونه گرفته شده بلافاصله بعداز نمونه گیری باید به آزمایشگاه ارسال شود و در صورت وجود هرگونه تاخیر، نمونه در یخچال دردمای C ° ۸-2 نگهداری شود.

۴- مایعات سرروزی (پلور، پریتون، پریکارد) و مایع سینویال ترجیحا بصورت هیپارینه و بدون اضافه کردن نگهدارنده و یا تثبیت کننده ارسال شود. (میزان هیپارین ۳ واحد به ازای هر سی سی مایع می باشد).

۵- حداقل حجم برای مایعات سرروزی ۱۰ سی سی، برای CSF یک سی سی و برای BAL پنج سی سی می باشد.

۶- برای سیتولوژی ادرار نمونه ی اول صبح دور ریخته شود و نمونه ی بعدی حدود ۳ ساعت بعد گرفته شود.

۷- نمونه جمع آوری شده از Urine bag مناسب نمی باشد.



بسمه تعالی



۸- درمورد اسمیرها (شامل FNA تیروئید، لنف نود، برست و غدد بزاقی) حداقل یکی از اسمیرها در مجاورت هوا خشک شود و بقیه ی اسمیرها بلافاصله با الکل ۹۶ درجه یا اسپری مخصوص فیکس شوند و لامهای خشک شده در هوا و فیکس شده در الکل بصورت مجزا علامت گذاری شوند.

۹- اسمیروهای تهیه شده از براشینگ مجاری صفراوی و سرویکس با الکل ۹۶ درجه فیکس شوند.

"معیارهای عدم پذیرش نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی"

- ۱) فقدان برچسب اطلاعات روی نمونه و یا اطلاعات ناقص، فقدان مهر پزشک معالج، فقدان و یا تکمیل ناقص فرم درخواست
- ۲) عدم همخوانی اطلاعات برگه ی درخواست با اطلاعات برچسب نمونه
- ۳) لامهای شکسته غیرقابل ترمیم
- ۴) ظروف فاقد نمونه

توجه:

- مسئولیت تکمیل کامل و صحیح فرم در خواست بر عهده پزشک مسئول است.
- در صورت گرفتن نمونه های متعدد از یک بیمار، تعداد محل آناتومیک آنها در درخواست قید شود.
- نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی مشکوک به عفونتهای واگیر (مانند ویروسها و TB و ...) جهت رعایت ملاحظات ایمنی مشخص شوند.

جهت هرگونه پرسش و یا هماهنگی های لازمه می توان با شماره های زیر تماس گرفت:

➤ ۲۵۵۵ خانم جوانی

➤ ۲۵۵۳ خانمها شعبانی و محمدی (پذیرش پاتولوژی)

➤ ۲۵۰۳ دستیاران پاتولوژی

➤ ۲۵۰۲ خانم اصقلانی